

Esperienza di sorveglianza in una comunità infantile esposta a tbc Barbato F., Marra A.

Il caso indice è rappresentato da un adulto con diagnosi di TBC polmonare con positività nell'espettorato.

Nipote (4 anni) occasionalmente convivente con diagnosi di malattia tubercolare con localizzazione polmonare e vertebrale (*)

Esperienza di sorveglianza in una comunità infantile esposta a tbc
Barbato F., Marra A.

Contatti comunità scolastica

sono stati identificati 60 bambini dai 2 ai 7 anni (i più grandi interessati ad attività di doposcuola) età media di 3,9 anni

8 operatori ovviamente in età non pediatrica .

Le modalità della sorveglianza sono state decise dagli specialisti dell'asl, l'attuazione è stata a cura del servizio UOPC. I medici e pediatri di famiglia ne sono venuti a conoscenza casualmente

Tutti sono stati sottoposti a

-Mantoux a To e T1, risultate tutte negative.

-Rx torace, del quale non abbiamo dati certi sull'adesione (tra il 90 ed il 100%) tutti negativi quelli eseguiti.

Esposizione ad una tbc aperta

- tutti i 60 contatti tra 2 e 7 anni sono risultati non infetti (come gli 8 operatori).
- la negatività degli esami eseguiti è forse legata anche al ritiro dall'asilo del contatto ammalato ai primi sintomi di distress respiratorio.

Esperienza di sorveglianza in una comunità infantile esposta a tbc
Barbato F., Marra A.

Considerazioni

Coordinamento

Mancanza di dati certi

Problemi di spesa

Occasione scientifica e sociosanitaria